F 30-045-25079 6-9-81

F. Loc. 800/N; 1080/W Elev. 5787 GL Spd. 7-11-81 Comp. [illegible] TD 6854 PB 68

Casing S. 8 5/8 @ 286 w 200 Sx. Int. ____ @ ____ w ____ Sx. Pr. 4 1/2 @ 6854 w 1150 Sx. T. ____ @ ____

Csg.Perf. 1992-2013 Prod. Stim. 577

TRANS

I.P. ____ BO/D MCF/D After ____ Hrs. SICP ____ PSI After ____ Days GOR ____ Grav. ____ ____ 1st Del. ____ s ____

TOPS		NITD X	Well Log ✓	TEST DATA						
Kirtland	270	C-103 ✓✓✓✓✓	Plat ✓	Schd.	PC	Q	PW	PD	D	Ref.No.
Fruitland	1715	C-104	Electric Log ✓							
Pictured Cliffs	2074		C-122							
Cliff House	3150 3624	Ditr	Dfa							
Menefee		Datr	Dac							
Point Lookout	4414	P+O 10-7-81 7 Nd.								
Mancos		Tentative Pool [illegible]								
Gallup	5736									
Sanostee										
Greenhorn										
Dakota										
Morrison										
Entrada										
		E/320								

P
O
I Undes. Fnt ~~Blanco MV~~ Co. SJ S 25 T 31N R 13W U D Oper. Supron Energy Corp. Le. Federal A No. 1E