Case No

7201-7202

Large Exhibits


R35E
R36E
19
20
25
30
29
31
32
35
36
T 15 S
T 16 S
LAYTON ENTERPRISES, INC. 10-1-92
AMOCO PROD CO 11-1-92
TEXACO INC 10-1-92
NW 0133933-A
NW 0133933-B
NW 0133931
NW 0133932
NW 0133934
NW 0133935
NW 0133936
NW 0133937
NW 0133938
NW 0133939
NW 0133940
NW 0133941
NW 0133942
NW 0133943
NW 0133944
NW 0133945
NW 0133946
NW 0133947
NW 0133948
NW 0133949
NW 0133950
NW 0133951
NW 0133952
NW 0133953
NW

Todd Salt Dispose Corp. — Pawnee Supervisory Area
Wells within one-half mile of proposed Area

	Operator — Lease, Well No.	Location	Surface Casing Size, Depth	Cement, Sx	Top	Production Casing Size, Depth	Cement, Sx	Top	Total Depth	Formation at Interval	P & A Yes	Wells No	Date of Plugging	
1	Layton Enterprises Inc													1
2	Mark Foster Sr. #1	P 14-21-36	8 5/8	350	Surface	4½	1400	1000	5300	5300	4957	4962	4813	2
3	Wallace Sr. No. 1	M 21-21-36	8 5/8	300	Surface	4½	1535	1050	5400	5400	4953	4958	4813	3
4	Mann E No. 2	G 21-21-36	8 5/8	300	Surface	4½	1535	1050	5400	5400	4956	4965	4830	4
5	Cook Sr. No. 1	E 22-21-36	8 5/8	300	Surface	4½	1485	1036	5400	5400	4956	4968	4800	5
6	Livingston No. 1	M 15-21-36	8 5/8	1750	Surface	4½	1100	2000	5400	5400	4955	4970	4835	6
7	" 2	E 15-21-36	8 5/8	1750	Surface	4½	1100	2000	5400	5400	4960	4964	4806	7
8	" 3	M 22-21-36	8 5/8	1750	Surface	4½	1485	1036	5400	5400	4960	4964	4806	8
9	Shell Sr. No. 1	M 14-21-36	8 5/8	1750	Surface	4½	1100	2000	5400	5400	4960	4965	4825	9
10	" 2	M 14-21-36	8 5/8	1750	Surface	4½	1100	2000	5400	5400	4960	4965	4825	10
11	" 3	M 23-21-36	8 5/8	1750	Surface	4½	1100	2000	5400	5400	4960	4965	4825	11
12	" 4	M 23-21-36	8 5/8	1750	Surface	4½	1100	2000	5400	5400	4960	4965	4825	12
13	Sohio Sr. No. 1	D 15-21-36	8 5/8	1750	Surface	4½	1100	2000	5400	5400	4960	4965	4825	13
14	" 2	D 15-21-36	8 5/8	1750	Surface	4½	1100	2000	5400	5400	4960	4965	4825	14
15	" 3	D 22-21-36	8 5/8	1750	Surface	4½	1100	2000	5400	5400	4960	4965	4825	15
16	" 4	D 22-21-36	8 5/8	1750	Surface	4½	1100	2000	5400	5400	4960	4965	4825	16
17	Vail State No. 1	M 19-21-36	8 5/8	350	Surface	4½	1443	1050	5400	5400	4956	4968	4825	17
18	Shell													18
19	AM State No. 2	M 36-21-36	8 5/8	363	1200	5 1/2	2345	1100	5400	5400	4960	4965	4785-4780	19
20	Mississippian													20
21	Mann Sr. No. 1	K 21-21-36	8 5/8	331	250	5 1/2	1044	800	4986	5400	4955	4965	4802-4814	21
22	Plugged													22
23	WD Pearson No. 1 A	K 31-21-36	8 5/8	321	250	5 1/2	1044	800	4989	5400	5012	5014	4967-4984	23
24	WD 2 A	K 29-21-36	8 5/8	317	250	5 1/2	1044	800	4986	5400	5011	5018	4932-4972	24
25	WA 3 A	K 29-21-36	8 5/8	325	250	5 1/2	1044	800	4989	5400	5007	5014	4930-4984	25
26	" 4 A	K 29-21-36	8 5/8	317	215	5 1/2	1044	800	4986	5400	5007	5012	4930-4986	26
27	Superior Fee No. 1	D 29-21-36	8 5/8	335	250	5 1/2	1210	800	5012	5400	5012	5018	4934-4986	27
28	Gulf Oil Corp.													28
29	AM State No. 1	M 32-21-36	8 5/8	303	215	5 1/2	1044	800	4986	5400	5007	5012	4934-4986	29
30	" 2	M 31-21-36	8 5/8	321	339	5 1/2	1100	1100	5400	5400	4956	4960	4818-4834	30
31	" 3	M 32-21-36	8 5/8	320	225	5 1/2	1100	1100	5400	5400	4960	4965	4798-4815	31
32														32
33														33
34	Producing Wells & Four													34
35	48 Enterprises Inc.	K 16-21-36	8 5/8	333	50	5 1/2	CEMENT	850	3400	5400	250	3229	4386	4232-4285

* Water and Observation Wells
SI Gloria Lorraine Wells

U.S.D.A.C.P. RECORDS
BEST AVAILABLE COPY