Case No.

1908

Large Exhibits



W.R.H.C.F. MICROGRAPHICS
BEST AVAILABLE COPY


SPONTANEOUS-POTENTIAL
millivolts
CONDUCTIVITY
millimhos/m
RESISTIVITY
ohms. m²/m
16" NORMAL
INDUCTION
DETAIL LOG
5"=100'
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6800
6900
7000



V.E.N.C.F. MICROGRAPHICS
BEST AVAILABLE COPY



$-\left\|\frac{10}{MV}\right\|+$	16" NORMAL 0 — 100; 0 — 1000 INDUCTION 0 — 100; 0 — 100 RESISTIVITY ohms. m^2/m INDUCTION 400 — 200 — 0	
SPONTANEOUS-POTENTIAL millivolts	CONDUCTIVITY millimhos/m = $\frac{1000}{\text{ohms. } m^2/m}$	

COMPANY VAL P. REESE & ASSOCIATES INC.
WELL SPERLING #1-30
FIELD WILDCAT LOC: 860' FR S/L, 790' FR E/L SEC. 30-24N-6W
COUNTY RIO ARRIBA STATE NEW MEXICO

SWSC FR 6634
SWSC TO 6530
DRLR TD 6524
Elev:
KB
DF 6671
GL 6658

SCHLUMBERGER WELL SURVEYING CORP.