

FLOW RATE NO. 3

DOWN HOLE

L	14065	H	14065	L/H	1.0000	G	0.586	O	0.647	WACFD	PCI	673	TCR	347	DUBIN HOLE					
INTERVAL NO. 1 ID 2.441 GD 0.0 FR 0.010763 (L/H)(P)(Q)(M))SQ 0.000048																				
H	0	GH	37.5GH	0	P(N)	716.2	P(R)	1.06	T	535	T(R)	1.54	Z	0.906	0.002183	0.002232	11+12	662.074	M	0
5984	0	0	0	0	815.5	1.21	585	1.54	0.928	0.002245	0.002294	653.269	99	1315.343	130623	130623	0	0	0	0
11968	0	0	0	0	917.6	1.36	637	1.84	0.944	0.002321	0.002370	642.413	102	1296.181	132275	262899	0	0	0	0
DELTA P (D-22) EQUALS 201.4 P(N) (D-21) EQUALS 917.6 AT 11968 FT																				

INTERVAL NO. 2 ID 4.000 GD 0.0 FR 0.002963 (L/H)(P)(Q)(M))SQ 0.000004

H	GH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
---	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

FLOW RATE NO. 3

UP HOLE

L	14065	H	14065	L/H	1.0000	G	0.586	O	0.647	WACFD	PCR	673	TCR	347						
INTERVAL NO. 1 ID 2.441 GD 0.0 FR 0.00763 (L/H)(P)(Q)(M))SQ 0.000048																				
H	0	GH	37.5GH	0	P(N)	716.2	P(R)	1.06	T	535	T(R)	1.54	Z	0.906	0.002183	0.002232	11+12	662.074	M	0
14065	0	0	0	0	815.5	1.21	585	1.54	0.928	0.002245	0.002294	653.259	99	1315.343	130623	130623	0	0	0	0
7032	0	0	0	0	917.6	1.36	637	1.84	0.944	0.002321	0.002370	642.413	102	1296.181	132275	262899	0	0	0	0
DELTA P (D-22) EQUALS 232.9 P(N) (D-21) EQUALS 720.0 AT 0 FT																				

FLOW RATE NO. 4

DOWN HOLE

L	14065	H	14065	L/H	1.0000	G	0.586	O	0.525	WACFD	PCI	673	TCR	347	DOWN HOLE					
INTERVAL NO. 1 ID 2.441 GD 0.0 FR 0.010763 (L/H)(P)(Q)(M))SQ 0.000032																				
H	0	GH	37.5GH	0	P(N)	915.2	P(R)	1.36	T	533	T(R)	1.54	Z	0.882	0.003790	0.003822	11+12	509.374	M	0
5984	0	0	0	0	815.5	1.21	585	1.54	0.910	0.003844	0.003876	501.024	129	1015.237	131045	131045	0	0	0	0
11968	0	0	0	0	917.6	1.36	637	1.84	0.931	0.003920	0.003951	501.024	131	1006.888	131948	262943	0	0	0	0
DELTA P (D-22) EQUALS 260.1															P(N) (D-21) EQUALS 1175.3 AT 11968 FT					

INTERVAL NO. 2 ID 4.000 GD 0.0 FR 0.002963 (L/H)(P)(Q)(M))SQ 0.000002